



KAIRO

Flexibel und sicher → diese zwei Eigenschaften werden bei KAIRO in Perfektion vereint. Durch die integrierte Entnahmesicherung gelingt es Unbefugten nicht, die Abdeckung und die Beschriftungseinlage zu entfernen. Mit dem Spezialschlüssel ist es jedoch ein Leichtes einen Austausch vorzunehmen. Dank der Grundplatte in grau oder weiß ist das Schild zeitlos und passend zu jeder Architektur. Optional ist das Schild auch in beliebigen RAL-Tönen lackierbar.

- Kunststoff
- entnahmesicher
- papierflexibel



**NY CITY
HOTEL**

BAR



KAIRO Türschild zur Wandmontage – papierflexibel



Das KAIRO Türschild besteht aus einer Montageplatte, einer Grundplatte und einer 1 mm starken, entspiegelten Abdeckung. Das Schild hat eine integrierte, unsichtbare Entnahmesicherung. So können Papierwechsel und auch die Demontage nur mittels Spezialschlüssel (1x pro VE) erfolgen.

Schildformat	Beschreibung		Farbe	ID	Artikel-Nr.	
Höhe x Breite in mm						
74,75 x 149,5	Türschild 75 (im Hoch- und Querformat montierbar)	10	grau	1965	i2301V10	
74,75 x 149,5	Türschild 75 (im Hoch- und Querformat montierbar)	10	weiß	8304	i2301WV10	
74,75 x 149,5	Türschild 75 (im Hoch- und Querformat montierbar)	10	lackiert	7886	i2301RALV10	
149,5 x 149,5	Türschild 150	BESTSELLER	grau	1953	i2300V10	
149,5 x 149,5	Türschild 150		weiß	8303	i2300WV10	
149,5 x 149,5	Türschild 150		lackiert	7887	i2300RALV10	

10 Erhältlich als 10er VE zum Vorteilspreis.

Lackierung nach RAL; Bitte bei der Bestellung die gewünschte RAL-Farbe der Artikelnummer anfügen. Mindestabnahme 5 VE (= 50 Stück)
 △Eingefärbter Kunststoff: grau = ca. RAL 7005, weiß = ca. RAL 9010.


- SCHNELLER
- EFFEKTIVER
- SAUBERER

Klebmontage =


PROFIT
ZEIT

KAIRO
Klebmontage
Produkte

KAIRO Montage und Einlage der Beschriftungen



- 1** Nach dem Bohren der Löcher die Dübel in das Bohrloch stecken und die Montageplatte mit Schrauben locker befestigen. Achten Sie darauf, dass sich die Nase oben befindet. Montageplatte ausrichten und die Schrauben festziehen. Alternativ und/oder Befestigung mittels der beigelegten Klebepunkt.
- 2** Stecken Sie die Grundplatte auf die Montageplatte auf. Die mittigen Laschen zeigen nach unten. Befestigen Sie die Grundplatte, indem Sie sie nach unten schieben.
- 3** Legen Sie den Beschriftungsträger ein.
- 4** Drücken Sie die transparente Abdeckung allseitig ein.





KAIRO Tischaufsteller – papierflexibel



Schildformat	Beschriftungsfläche	ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm	Höhe x Breite in mm		
74,75 x 149,5	72,75 x 147,5	1966	i2310

KAIRO



KAIRO Papiereinlagen *

Papiereinlagen werden in reinweiß, blanco zum Selbstbeschriften mit Laser- und Tintenstrahldrucker, geliefert.

Papiereinlagen *			ID	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm				
72,5 x 147,5	für Türschild 75 und Tischaufsteller	1 VE = 10 Blatt	4343	i725x1475P10
72,5 x 147,5	für Türschild 75 und Tischaufsteller	1 VE = 50 Blatt	4342	i725x1475P50
147,5 x 147,5	Türschild 150	1 VE = 10 Blatt	4314	i1475x1475P10
147,5 x 147,5	Türschild 150	1 VE = 50 Blatt	4313	i1475x1475P50

* Angestanz am ~DIN A4 Bogen.

Zubehör/Piktogramme	ID	Artikel-Nr.
Gestaltungsvorlagen inkl. Piktogrammen und freier Installationsdatei „Inkscape“	6181	ivorlagen



Auszug aus dem Gesamtprogramm, siehe Seite 182. Eine Auswahl an Brandschutz-/ u. Rettungszeichen erhalten Sie unter www.moedel.de.
Beschriftung mit Braille-Blindenschrift/Taktilen Buchstaben ab Seite 162.