

**50**  
*Jahre*

Ein halbes Jahrhundert  
**KOMPETENZ**  
**ZUVERLÄSSIGKEIT**  
**QUALITÄT**

# PREISLISTE

**WARNEN**  
**SICHERN**  
**KENNZEICHNEN**

**2024**

für den Katalog 2021/2022

Fachkatalog für Sicherheitskennzeichnungen, Etiketten und Schilder, Absperr- und Sicherheitsprodukte, Arbeitsschutz und Betriebsausstattung.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verliert die bisherige Preisliste ihre Gültigkeit.

**Preisgültigkeit ab 1. März 2024**

Die Laufzeit des Kataloges 2021/2022 wird für das Jahr 2024 verlängert.

Auf jede Bestellung, die Sie über den Online-Shop tätigen, erhalten Sie generell **3% Internet-Rabatt.**



Unser Angebot richtet sich ausschließlich an gewerbliche Kunden und vergleichbare Institutionen innerhalb Deutschlands. Kein Verkauf an Privatpersonen! Alle angegebenen Preise sind Netto-Preise in EUR und verstehen sich zuzüglich der jeweils gesetzlichen Umsatzsteuer und der anfallenden Versand- und Lieferkosten einschließlich Verpackung. Preiseinheit per Stück bzw. laut Katalog.

Bei Aufträgen mit einem Netto-Auftragswert unter 25,00 EUR wird ein Mindermengenzuschlag von 5,00 EUR berechnet. Hierauf wird der Käufer vor Vertragsschluss noch einmal hingewiesen.

Durch die räumliche Trennung sind keine Mischaufträge aus den Bereichen Warnen-Sichern-Kennzeichen (Werk I) und Leit- und Orientierungssysteme (Werk II) möglich. Wir generieren aus solchen Mischbestellungen zwei Aufträge, die gesondert erfasst, kommissioniert, versendet und auch berechnet werden.

Sollte der Käufer einen gelieferten Artikel nicht behalten wollen, muss er dem Verkäufer dies innerhalb von 14 Tagen ab Anlieferung schriftlich unter Angabe von Gründen mitteilen. Dem Verkäufer steht es frei, mit dem Käufer einen freiwilligen Umtausch und/oder Rücknahme der Ware zu vereinbaren. Grundsätzlich ist dies aber nur bei Standardware überhaupt möglich. Sonderanfertigungen sind von Umtausch oder Rückgabe generell ausgeschlossen. Für den entstandenen Aufwand eines solchen freiwilligen Umtauschs oder Rücknahme berechnet der Verkäufer 10 Prozent Bearbeitungsgebühr vom Netto-Warenwert, sowie die angefallenen Porto- und Verpackungskosten. Das Rückgaberecht kann nur gewährt werden, wenn die Ware ohne Gebrauchsspuren, in Originalverpackung und in angemessener Zeit bei dem Verkäufer eingeht. Gefahr und Kosten des Rücktransports gehen zu Lasten des Käufers. Das Rückgaberecht gilt nicht für auftragsbezogene Sonderanfertigungen und individuelle Waren außerhalb des Katalogangebots.

Irrtümer, Preisänderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Amberg. Es gelten unsere „Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Schilderfabrikation Moedel GmbH“.

© Copyright Schilderfabrikation Moedel GmbH  
Februar 2024

**50**  
*Jahre*

Ein halbes Jahrhundert  
**KOMPETENZ  
ZUVERLÄSSIGKEIT  
QUALITÄT**

### Schilderfabrikation Moedel GmbH

Warnen-Sichern-Kennzeichen · Siebdruck-Digitaldruck

Werk I · August-Borsig-Straße 1 · 92224 Amberg

Geschäftszeiten: Montag - Donnerstag: 7.30 - 12.00 Uhr  
und: 12.30 - 16.00 Uhr  
Freitag: 7.30 - 13.30 Uhr

### Bestellung und Beratung:

Telefon: **+49 9621 605-100**

Telefax: **+49 9621 605-101**

E-Mail: **wsk@moedel.de**

Shop: **www.moedel.de**



## Im Zuge der Überarbeitung und Anpassung der Preise war es erforderlich einigen Produkten aus unserem Katalog 2021/2022 neue Preisgruppen zuzuweisen. In der folgenden Auflistung sind die betreffenden Artikel mit neuer Preisgruppe zusammengestellt.

Die mit Veröffentlichung dieser Preisliste 2024 angepassten Preisgruppen sind **rot** gekennzeichnet.

Best.-Nr.		Seite	PG	Best.-Nr.		Seite	PG
54258	Kerbschnittzange mit Dreieck-Kerbung 5x6 mm, Stahl, vernickelt	35	<b>A76</b>	106166	Warnweste benutzen ISO 7010, Alu, Ø 200 mm	NEU	<b>K5</b>
54682	Lochzange mit Dreieck-Stanzung 3,55 x 3,9 mm, Maultiefe 50 mm, Stahl, vern.	35	<b>A76</b>	52531	Rauchen innerhalb des begrenzten Raumes gestattet, Alu, Ø 200 mm	184	<b>K5</b>
54693	Lochzange mit Rundloch-Stanzung 3 mm, Maultiefe 50 mm, Stahl, vernickelt	35	<b>A74</b>	98899	Rauchen gestattet, Alu, Ø 200 mm	184	<b>K5</b>
56248	Werkzeugmarken ohne Gravur, Alu, eloxiert, Blau, Ø 20 mm, 25 Stück/VE	63	<b>A32</b>				
56249	Werkzeugmarken ohne Gravur, Alu, eloxiert, Blau, Ø 30 mm, 25 Stück/VE	63	<b>A35</b>	58478	Rauchen verboten, Alu, Ø 315 mm	192	<b>K9</b>
56250	Werkzeugmarken ohne Gravur, Alu, eloxiert, Grün, Ø 20 mm, 25 Stück/VE	63	<b>A32</b>	58427	Rauchen verboten ISO 7010, Alu, Ø 315 mm	192	<b>K9</b>
56251	Werkzeugmarken ohne Gravur, Alu, eloxiert, Grün, Ø 30 mm, 25 Stück/VE	63	<b>A35</b>	58574	Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten ISO 7010, Alu, Ø 315 mm	194	<b>K9</b>
56252	Werkzeugmarken ohne Gravur, Alu, eloxiert, Rot, Ø 20 mm, 25 Stück/VE	63	<b>A32</b>	58790	Zutritt für Unbefugte verboten DIN 4844-2, Alu, Ø 315 mm	196	<b>K9</b>
56253	Werkzeugmarken ohne Gravur, Alu, eloxiert, Rot, Ø 30 mm, 25 Stück/VE	63	<b>A35</b>	58873	Allgemeines Verbot, Alu, Ø 315 mm	197	<b>K9</b>
56254	Werkzeugmarken ohne Gravur, Alu, eloxiert, Silber, Ø 20 mm, 25 Stück/VE	63	<b>A32</b>	58465	Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmacher ISO 7010, Alu, Ø 315 mm	197	<b>K9</b>
56255	Werkzeugmarken ohne Gravur, Alu, eloxiert, Silber, Ø 30 mm, 25 Stück/VE	63	<b>A35</b>	58454	Für Fußgänger verboten ISO 7010, Alu, Ø 315 mm	200	<b>K9</b>
56257	Werkzeugmarken mit Gravur, Alu, eloxiert, Blau, Ø 20 mm, 100 Stück/VE	63	<b>E53</b>	100401	Mit Wasser löschen verboten ISO 7010, Alu, Ø 315 mm	205	<b>K9</b>
56258	Werkzeugmarken mit Gravur, Alu, eloxiert, Blau, Ø 30 mm, 100 Stück/VE	63	<b>E54</b>	58565	Hundeverbot, Alu, Ø 315 mm	206	<b>K9</b>
56259	Werkzeugmarken mit Gravur, Alu, eloxiert, Grün, Ø 20 mm, 100 Stück/VE	63	<b>E53</b>	58718	Hier kein Hundeklo, Alu, Ø 315 mm	206	<b>K9</b>
56260	Werkzeugmarken mit Gravur, Alu, eloxiert, Grün, Ø 30 mm, 100 Stück/VE	63	<b>E54</b>	58815	Eingeschaltete Mobiltelefone verboten ISO 7010, Alu, Ø 315 mm	208	<b>K9</b>
56261	Werkzeugmarken mit Gravur, Alu, eloxiert, Rot, Ø 20 mm, 100 Stück/VE	63	<b>E53</b>	58520	Fotografieren verboten ISO 7010, Alu, Ø 315 mm	208	<b>K9</b>
56262	Werkzeugmarken mit Gravur, Alu, eloxiert, Rot, Ø 30 mm, 100 Stück/VE	63	<b>E54</b>				
56263	Werkzeugmarken mit Gravur, Alu, eloxiert, Silber, Ø 20 mm, 100 Stück/VE	63	<b>E53</b>	103785	Diskret Innenaufsteller, Stahlblech, anthrazitgrau, 310x1160x420 mm	313	<b>R50</b>
56264	Werkzeugmarken mit Gravur, Alu, eloxiert, Silber, Ø 30 mm, 100 Stück/VE	63	<b>E54</b>	54284	Diskret Innenaufsteller, Stahlblech, lichtgrau, 310x1160x420 mm	313	<b>R50</b>
103243	Werkzeugmarken m. Laserbeschriftung, Edelstahl, Ø 20mm, 100 Stück/VE	63	<b>E55</b>	54288	Diskret Innenaufsteller, Stahlblech, schwarz, 310x1160x420 mm	313	<b>R50</b>
103245	Werkzeugmarken m. Laserbeschriftung, Edelstahl, Ø 30mm, 100 Stück/VE	63	<b>E58</b>	57158	Universaler Aluminiumrahmen, silber-eloxiert, DIN A4, 301x214 mm	315	<b>103</b>
103246	Werkzeugmarken blanko, Edelstahl geschliffen, Ø 20 mm, 25 Stück/VE	63	<b>A38</b>	57155	Universaler Aluminiumrahmen, silber-eloxiert, DIN A3, 424x301 mm	315	<b>104</b>
103247	Werkzeugmarken blanko, Edelstahl geschliffen, Ø 30 mm, 25 Stück/VE	63	<b>A40</b>	99235	Kundenstopper WindMaster® NT DIN A1 wetterfest, 594x841 mm	316	<b>R55</b>
				99234	Kundenstopper WindMaster® NT DIN A0 wetterfest, 841x1189 mm	316	<b>R58</b>
60696	Erste Hilfe, ISO 7010, Alu, 200x200 mm	84	<b>K5</b>	99228	Kundenstopper Classic 32 Rondo DIN A2, 420x594 mm	317	<b>R34</b>
60608	Sammelstelle, Alu, 200x200 mm	119	<b>K5</b>	99227	Kundenstopper Classic 32 Rondo DIN A1, 594x841 mm	317	<b>R38</b>
54933	Einhand-Türwächter, Basisgerät, für Türklinken, Profilhalbzylinder, grün	127	<b>E220</b>	99230	Kundenstopper Classic 32 Rondo DIN A1 wetterfest, 594x841 mm	317	<b>R39</b>
54935	Einhand-Türwächter, mit Voralarm, für Türklinken, Profilhalbzylinder, grün	127	<b>E221</b>	99232	Kundenstopper Classic 32 Rondo DIN A1 wasserdicht, 594x841 mm	317	<b>R44</b>
54914	Schwenk-Türwächter, für Türklinken, Rundzylinder, grün	131	<b>E56</b>	99226	Kundenstopper Classic 32 Rondo DIN A0, 841x1189 mm	317	<b>R50</b>
54918	Schwenk-Türwächter PUR, für Türklinken, vorgefertigt für Profilhalbzyl., grün	131	<b>E58</b>	60606	Bandschellenset WÜRFEL inkl. Befestigungsmaterial für Schildbreite 400 mm	330	<b>A87</b>
54927	Ersatzoberplatte rot für Fluchttürhauben, Mehrpunktbefestigung, 6 Stück/VE	133	<b>E15</b>	60607	Bandschellenset WÜRFEL inkl. Befestigungsmaterial für Schildbreite 600 mm	330	<b>A88</b>
95555	Ersatzoberplatte rot für Fluchttürhauben, Einpunktbefestigung, 6 Stück/VE	133	<b>E15</b>	56225	Rudolfix - Kontaktkleber auf Polychloroprenebasis, Dose à 290 g	335	<b>A33</b>
54930	Ersatzbefestigungsset für Fluchttürhaube Typ K für Türklinken	133	<b>E21</b>	56703	Fahnenmast Standard, 2-teilig, Alu, eloxiert, 9 m Höhe über Flur	336	<b>A118</b>
99352	Spezial-Montageset für Fluchttürhaube Typ E und K, bohrlochfreie Montage	133	<b>E21</b>	56705	Fahnenmast Standard, 2-teilig, Alu, eloxiert, 11 m Höhe über Flur	336	<b>A119</b>
60298	Rettungswege für die Feuerwehr freihalten mit Bauordn., Alu, 500x500 mm	158	<b>S44</b>	54734	Fahnenmast mit Ausleger, 1-teilig, Alu, eloxiert, 7 m Höhe über Flur	338	<b>A118</b>
57248	Individuell gef. Hinweisschilder zur Löschwasserentn., Alu, 250x200 mm	162	<b>S12</b>	56785	Fahnenmast mit Ausleger, 2-teilig, Alu, eloxiert, 8 m Höhe über Flur	338	<b>A119</b>
57314	Hinweisschild auf e. Unterflurhydranten (A) inkl. Beschr., Alu, 250x200 mm	162	<b>S12</b>	56786	Fahnenmast mit Ausleger, 2-teilig, Alu, eloxiert, 9 m Höhe über Flur	338	<b>A120</b>
57273	Wasser-Hinweisschild (B) inkl. Beschriftung, Alu, 140x200 mm	163	<b>S10</b>	56787	Fahnenmast mit Ausleger, 2-teilig, Alu, eloxiert, 11 m Höhe über Flur	338	<b>A122</b>
57297	Wasser-Hinweisschild (C) inkl. Beschriftung, Alu, 100x140 mm	163	<b>S10</b>	56792	Fahnenmast Deluxe mit Ausleger, 2-teilig, Alu, eloxiert, 8 m Höhe über Flur	339	<b>A120</b>
57275	Hinweisschild auf eine Brandwand nach DIN 4066 (E4), Alu, 200x250 mm	164	<b>S12</b>	56793	Fahnenmast Deluxe mit Ausleger, 2-teilig, Alu, eloxiert, 9 m Höhe über Flur	339	<b>A121</b>
				56795	Fahnenmast Deluxe mit Ausleger, 2-teilig, Alu, eloxiert, 10 m Höhe über Flur	339	<b>A122</b>
51909	Gehörschutz benutzen, Alu, Ø 200 mm	172	<b>K5</b>	56796	Fahnenmast Deluxe mit Ausleger, 2-teilig, Alu, eloxiert, 11 m Höhe über Flur	339	<b>A122</b>
51889	Gehörschutz benutzen ISO 7010, Alu, Ø 100 mm	172	<b>K1</b>				
51890	Gehörschutz benutzen ISO 7010, Alu, Ø 200 mm	172	<b>K5</b>	56137	Neutralisierungsfolie schwarz, 150 mm x 100 m	388	<b>A106</b>
51805	Augenschutz benutzen, Alu, Ø 100 mm	173	<b>K1</b>	54544	Bodenhülse für Pfosten Ø 60,3 mm, Länge 350 mm	429	<b>VZ28</b>
51806	Augenschutz benutzen, Alu, Ø 200 mm	173	<b>K5</b>	97600	Bodenhülse für Pfosten Ø 60,3 mm, Länge 500 mm	429	<b>VZ29</b>
98897	Augenschutz benutzen ISO 7010, Alu, Ø 100 mm	173	<b>K1</b>	97601	Bodenhülse für Pfosten Ø 76,1 mm, Länge 500 mm	429	<b>VZ38</b>
51751	Augenschutz benutzen ISO 7010, Alu, Ø 200 mm	173	<b>K5</b>	54546	Abdeckkappe mit Dichtungsring für Bodenhülse Ø 60,3 mm	429	<b>VZ15</b>
100369	Kopfschutz benutzen ISO 7010, Alu, Ø 100 mm	173	<b>K1</b>	56556	Abdeckkappe mit Dichtungsring für Bodenhülse Ø 76,1 mm	429	<b>VZ16</b>
51770	Kopfschutz benutzen ISO 7010, Alu, Ø 200 mm	173	<b>K5</b>	76761	Rohrschelle f. Flach-VZ, Typ R390, Pfosten Ø 76,1mm, Lochabst. 900mm	432	<b>VZ16</b>
51788	Handschutz benutzen ISO 7010, Alu, Ø 100 mm	NEU	<b>K1</b>	96684	Endhaken für Leitkegel zum Einhängen von Ketten, Polyethylen	441	<b>E04</b>
106161	Fußschutz benutzen ISO 7010, Alu, Ø 200 mm	NEU	<b>K5</b>	54787	Trockenbatterie für LED-Elektronenblitzleuchte, 6 Volt - 7 Ah	444	<b>E08</b>
52109	Sicherheitsschuhe benutzen, Alu, Ø 200 mm	174	<b>K5</b>				
51789	Handschutz benutzen ISO 7010, Alu, Ø 200 mm	174	<b>K5</b>	54699	Verkehrsspiegel DURABEL IceFree 2, Edelstahl, 800x600 mm	458	<b>E85</b>
51777	Schutzkleidung benutzen ISO 7010, Alu, Ø 200 mm	175	<b>K5</b>	54700	Verkehrsspiegel DURABEL IceFree 3, Edelstahl, 1000x800 mm	458	<b>E90</b>
51797	Auffanggurt benutzen ISO 7010, Alu, Ø 200 mm	175	<b>K5</b>	105642	Verkehrsspiegel DURABEL IceFree ECO 1, Edelstahl, 600x450 mm	NEU	<b>E67</b>
51763	Atemschutz benutzen ISO 7010, Alu, Ø 200 mm	176	<b>K5</b>	105643	Verkehrsspiegel DURABEL IceFree ECO 2, Edelstahl, 800x600 mm	NEU	<b>E69</b>
51961	Augenschutz und Kopfschutz benutzen, Alu, Ø 200 mm	177	<b>K5</b>	105644	Verkehrsspiegel DURABEL IceFree ECO 3, Edelstahl, 1000x800mm	NEU	<b>E81</b>
51940	Gehörschutz und Augenschutz benutzen, Alu, Ø 200 mm	177	<b>K5</b>	105645	Verkehrsspiegel DURABEL IceFree ECO 600, Edelstahl, Ø 600 mm	NEU	<b>E67</b>
51966	Gehörschutz, Augenschutz und Kopfschutz benutzen, Alu, Ø 200 mm	177	<b>K5</b>	105647	Verkehrsspiegel DURABEL IceFree ECO 800, Edelstahl, Ø 800 mm	NEU	<b>E68</b>



Best.-Nr.		Seite	PG	Best.-Nr.		Seite	PG
54694	Verkehrsspiegel DURABEL 1, Edelstahl, 600x400 mm	459	E60	56989	Höhenbegrenzungssperre HBS starr zum Einbetonieren, 3000x4000 mm	465	E94
54695	Verkehrsspiegel DURABEL 2, Edelstahl, 800x600 mm	459	E63	57016	Höhenbegrenzungssperre HBS starr zum Aufschrauben, 4000x4000 mm	465	E95
54696	Verkehrsspiegel DURABEL 3, Edelstahl, 1000x800 mm	459	E67	56990	Höhenbegrenzungssperre HBS starr zum Einbetonieren, 4000x4000 mm	465	E95
105640	Verkehrsspiegel DURABEL ECO 3, Edelstahl, 1000x800mm	NEU	E221	57017	Höhenbegrenzungssperre HBS starr zum Aufschrauben, 5000x4000 mm	465	E96
105631	Verkehrsspiegel DIAMOND 1, Sicherheitsglas, 600x400mm	NEU	E58	56991	Höhenbegrenzungssperre HBS starr zum Einbetonieren, 5000x4000 mm	465	E96
105635	Verkehrsspiegel DIAMOND 3, Sicherheitsglas, 1000x800mm	NEU	E64	57018	Höhenbegrenzungssperre HBS starr zum Aufschrauben, 6000x4000 mm	465	E97
105658	Verkehrsspiegel EUCRYL®ECO 3, Acryl, 1000x800mm	NEU	E62	56992	Höhenbegrenzungssperre HBS starr zum Einbetonieren, 6000x4000 mm	465	E97
				57019	Höhenbegrenzungssperre HBS starr zum Aufschrauben, 7000x4000 mm	465	E98
99416	Wegesperre WES 350 mit Doppel-Hub-Gasdruckfeder, 3000x1000 mm	460	E91	56993	Höhenbegrenzungssperre HBS starr zum Einbetonieren, 7000x4000 mm	465	E98
99417	Wegesperre WES 350 mit Doppel-Hub-Gasdruckfeder, 3500x1000 mm	460	E92	57020	Höhenbegrenzungssperre HBS starr zum Aufschrauben, 8000x4000 mm	465	E99
99418	Wegesperre WES 350 mit Doppel-Hub-Gasdruckfeder, 4000x1000 mm	460	E93	56994	Höhenbegrenzungssperre HBS starr zum Einbetonieren, 8000x4000 mm	465	E99
99419	Wegesperre WES 350 mit Doppel-Hub-Gasdruckfeder, 4500x1000 mm	460	E94	57021	Höhenbegrenzungssperre HBS starr zum Aufschrauben, 9000x4000 mm	465	E100
99420	Wegesperre WES 350 mit Doppel-Hub-Gasdruckfeder, 5000x1000 mm	460	E95	56995	Höhenbegrenzungssperre HBS starr zum Einbetonieren, 9000x4000 mm	465	E100
99421	Wegesperre WES 350 mit Doppel-Hub-Gasdruckfeder, 5500x1000 mm	460	E96	57014	Höhenbegrenzungssperre HBS starr zum Aufschrauben, 10000x4000 mm	465	E101
99422	Wegesperre WES 350 mit Doppel-Hub-Gasdruckfeder, 6000x1000 mm	460	E97	56988	Höhenbegrenzungssperre HBS starr zum Einbetonieren, 10000x4000 mm	465	E101
99423	Wegesperre WES 350 mit Doppel-Hub-Gasdruckfeder, 6500x1000 mm	460	E98	56943	HBS Barriere Set, Rundrohr, 2100x40 mm	465	E48
99424	Wegesperre WES 350 mit Doppel-Hub-Gasdruckfeder, 7000x1000 mm	460	E99				
99425	Wegesperre WES 350 mit Doppel-Hub-Gasdruckfeder, 7500x1000 mm	460	E100	54488	Kunststoffpfosten mit Einschlagspitze, 900 mm Höhe	489	A52
99426	Wegesperre WES 350 mit Doppel-Hub-Gasdruckfeder, 8000x1000 mm	460	E101	55794	Tape Primer 83 Dose à 1 l für ca. 5 m² für unebene, poröse Untergründe	523	E35
99429	Schlosskasten, Profilhalbz., Scherbelwand, für Wegesperren WES 350/450	460	E59	55199	Kabelbrücken-Set aus Aluminium, Beige, 80x1500 mm	545	E35
99428	Schlosskasten, Profilhalbz., Feuerwehrraik. für Wegesperren WES 350/450	461	E62	55203	Kabelbrücken-Set aus Aluminium, Beige, 3x Profil 80x400 mm im Set	545	E34
99399	Wegesperre WES 450 mit Gegengewicht, 3000x1000 mm	461	E97	55201	Kabelbrücken-Set aus Aluminium, Gelb-Schwarz, 80x1500 mm	545	E37
99406	Wegesperre WES 450 mit Gegengewicht, 3500x1000 mm	461	E97	55205	Kabelbrücken-Set aus Aluminium, Gelb-Schwarz, 3x Profil 80x400 mm im Set	545	E36
99407	Wegesperre WES 450 mit Gegengewicht, 4000x1000 mm	461	E97	55198	Kabelbrücken-Set aus Aluminium, Grau, 80x1500 mm	545	E35
99408	Wegesperre WES 450 mit Gegengewicht, 4500x1000 mm	461	E98	55202	Kabelbrücken-Set aus Aluminium, Grau, 3x Profil 80x400 mm im Set	545	E34
99409	Wegesperre WES 450 mit Gegengewicht, 5000x1000 mm	461	E98	55200	Kabelbrücken-Set aus Aluminium, Schwarz, 80x1500 mm	545	E35
99410	Wegesperre WES 450 mit Gegengewicht, 5500x1000 mm	461	E98	55204	Kabelbrücken-Set aus Aluminium, Schwarz, 3x Profil 80x400 mm im Set	545	E34
99411	Wegesperre WES 450 mit Gegengewicht, 6000x1000 mm	461	E99	55210	Kabelbrücken-Set aus Kunststoff, Beige, 75 mm x 3 m	545	E31
99412	Wegesperre WES 450 mit Gegengewicht, 6500x1000 mm	461	E99	55211	Kabelbrücken-Set aus Kunststoff, Beige, 100 mm x 3 m	545	E37
99413	Wegesperre WES 450 mit Gegengewicht, 7000x1000 mm	461	E100	55196	Kabelbrücken-Set aus Kunststoff, Gelb-Schwarz, 75 mm x 3 m	545	E36
99414	Wegesperre WES 450 mit Gegengewicht, 7500x1000 mm	461	E101	55197	Kabelbrücken-Set aus Kunststoff, Gelb-Schwarz, 100 mm x 3 m	545	E42
56955	Forst-Dreh Sperre WES 215 schwenk- und drehbar, natur, 3000x1000 mm	462	E81	55208	Kabelbrücken-Set aus Kunststoff, Grau, 75 mm x 3 m	545	E31
56847	Forst-Dreh Sperre WES 215 schwenk- und drehbar, 3000x1000 mm	462	E84	55209	Kabelbrücken-Set aus Kunststoff, Grau, 100 mm x 3 m	545	E37
56956	Forst-Dreh Sperre WES 215 schwenk- und drehbar, natur, 3500x1000 mm	462	E82	55206	Kabelbrücken-Set aus Kunststoff, Schwarz, 75 mm x 3 m	545	E31
56848	Forst-Dreh Sperre WES 215 schwenk- und drehbar, 3500x1000 mm	462	E85	55207	Kabelbrücken-Set aus Kunststoff, Schwarz, 100 mm x 3 m	545	E37
56957	Forst-Dreh Sperre WES 215 schwenk- und drehbar, natur, 4000x1000 mm	462	E84	99314	Kabelbrücken-Set Toploader, PVC, blau, 62x1500x12 mm	545	E20
56849	Forst-Dreh Sperre WES 215 schwenk- und drehbar, 4000x1000 mm	462	E86	99315	Kabelbrücken-Set Toploader, PVC, blau, 62x3000x12 mm	545	E27
56958	Forst-Dreh Sperre WES 215 schwenk- und drehbar, natur, 4500x1000 mm	462	E85	99319	Kabelbrücken-Set Toploader, PVC, gelb, 62x1500x12 mm	545	E20
56850	Forst-Dreh Sperre WES 215 schwenk- und drehbar, 4500x1000 mm	462	E87	99320	Kabelbrücken-Set Toploader, PVC, gelb, 62x3000x12 mm	545	E27
56959	Forst-Dreh Sperre WES 215 schwenk- und drehbar, natur, 5000x1000 mm	462	E86	99316	Kabelbrücken-Set Toploader, PVC, grau, 62x1500x12 mm	545	E20
56851	Forst-Dreh Sperre WES 215 schwenk- und drehbar, 5000x1000 mm	462	E88	99318	Kabelbrücken-Set Toploader, PVC, grau, 62x3000x12 mm	545	E27
56960	Forst-Dreh Sperre WES 215 schwenk- und drehbar, natur, 5500x1000 mm	462	E87	99312	Kabelbrücken-Set Toploader, PVC, schwarz, 62x1500x12 mm	545	E20
56852	Forst-Dreh Sperre WES 215 schwenk- und drehbar, 5500x1000 mm	462	E89	99313	Kabelbrücken-Set Toploader, PVC, schwarz, 62x3000x12 mm	545	E27
56961	Forst-Dreh Sperre WES 215 schwenk- und drehbar, natur, 6000x1000 mm	462	E88	99327	Industriekabelbrücken-Set, PVC, lichtgrau, 200x1500x35 mm	545	E47
56853	Forst-Dreh Sperre WES 215 schwenk- und drehbar, 6000x1000 mm	462	E90	99326	Industriekabelbrücken-Set, PVC, schwarz, 200x1500x35 mm	545	E47
56962	Forst-Dreh Sperre WES 215 schwenk- und drehbar, natur, 6500x1000 mm	462	E89	99328	Industriekabelbrücken-Set, PVC, schwarz/gelb, 200x1500x35 mm	545	E48
56854	Forst-Dreh Sperre WES 215 schwenk- und drehbar, 6500x1000 mm	462	E91	55177	Industriematte, schwarz, rutschhemmend R10, 600 mm x 12,5 mm x 1 lfm	547	E34
56963	Forst-Dreh Sperre WES 215 schwenk- und drehbar, natur, 7000x1000 mm	462	E90	55178	Industriematte, schwarz, rutschhemmend R10, 800 mm x 12,5 mm x 1 lfm	547	E39
56855	Forst-Dreh Sperre WES 215 schwenk- und drehbar, 7000x1000 mm	462	E92	55179	Industriematte, schwarz, rutschhemmend R10, 1000 mm x 12,5 mm x 1 lfm	547	E43
56964	Forst-Dreh Sperre WES 215 schwenk- und drehbar, natur, 7500x1000 mm	462	E91	55180	Industriematte, schwarz, rutschhemmend R10, 1200 mm x 12,5 mm x 1 lfm	547	E46
56856	Forst-Dreh Sperre WES 215 schwenk- und drehbar, 7500x1000 mm	462	E93	55277	Kantenprofil Längss. für Industriematte, Gelb/Schw., 60 mm x 12,5 mm x lfm	547	E17
56965	Forst-Dreh Sperre WES 215 schwenk- und drehbar, natur, 8000x1000 mm	462	E92	55278	Kantenprofil Längss. für Industriematte, Schwarz, 60 mm x 12,5 mm x lfm	547	E15
56857	Forst-Dreh Sperre WES 215 schwenk- und drehbar, Stahl, 8000x1000 mm	462	E94	55279	Kantenprofil Breitss. für Industriematte, Gelb/Schw., 60 mm x 12,5 mm x lfm	547	E13
56860	Sperrbolzen für Gegengewichtsaufnahme, Dreikantverriegelung	463	E44	55280	Kantenprofil Breitss. für Industriematte, Schwarz, 60 mm x 12,5 mm x lfm	547	E11
56861	Sperrbolzen für Gegengewichtsaufnahme, Verriegelung mit Vorhangschloss	463	E44				
56548	Feuerwehr-Dreikantschlüssel M12 mit Klappbügel	464	E14	98425	QuickFix Pflasterspendersystem inkl. 90 Stück detektable Pflaster	565	E28
56549	Dreikantverschluss für Auflagestütze	464	E53	98433	pure breath Atemschutzmaske mit Ausatemventil, Schutzstufe FFP2	572	E20
57015	Höhenbegrenzungssperre HBS starr zum Aufschrauben, 3000x4000 mm	465	E94	98434	pure breath Atemschutzmaske mit Ausatemventil, Schutzstufe FFP3	572	E27



Der Hauptkatalog 2021/2022 behält auch im Jahr 2024 seine Gültigkeit. Selbstverständlich wird die Produktpalette der Prüfplaketten jährlich aktualisiert und Sie erhalten diese wie gewohnt mit künftigen Wartungsintervallen und Prüfzeiträumen.

### 1 - 140 Sicherheitsschilder und -kennzeichnungen

PG	ab 1	ab 10	ab 25	ab 50	PG	ab 1	ab 10	ab 25	ab 50	PG	ab 1	ab 10	ab 25	ab 50
10	1,06	0,98	0,93	0,89	49	8,58	7,54	7,03	6,76	88	28,85	26,00	24,70	23,40
11	1,18	1,06	0,98	0,93	50	8,84	8,06	7,54	7,03	89	30,16	27,44	25,74	24,32
12	1,32	1,24	1,18	0,98	51	9,35	8,32	7,94	7,54	90	30,82	27,83	26,40	25,09
15	1,75	1,58	1,49	1,38	53	9,76	8,84	8,32	7,94	91	31,72	28,85	27,31	25,88
16	1,83	1,64	1,49	1,38	54	10,15	9,24	8,72	8,32	92	32,64	29,51	27,95	26,52
17	2,08	1,83	1,75	1,64	55	10,66	9,61	9,24	8,72	93	34,71	31,20	29,51	28,09
18	2,24	2,08	1,89	1,75	57	11,18	10,01	9,50	8,98	94	37,18	33,53	31,72	30,29
19	2,31	2,14	1,99	1,89	58	11,70	10,53	9,89	9,50	95	41,09	36,80	34,84	33,29
20	2,49	2,24	2,14	1,99	59	12,10	10,66	10,15	9,61	97	46,16	41,60	39,52	37,70
21	2,64	2,39	2,24	2,08	60	12,48	11,18	10,53	10,01	98	47,85	43,04	40,95	38,62
22	2,75	2,49	2,31	2,14	61	12,75	11,70	10,79	10,27	99	52,53	47,07	44,59	42,00
23	2,81	2,57	2,39	2,31	62	13,13	12,10	11,18	10,53	101	57,46	52,53	49,79	47,07
24	3,15	2,81	2,64	2,49	63	13,65	12,48	11,97	11,06	102	60,85	54,21	51,48	48,10
25	3,38	2,96	2,81	2,64	64	14,30	12,62	12,10	11,33	103	61,88	56,03	53,44	51,48
27	3,57	3,15	2,96	2,75	65	14,69	13,00	12,48	11,97	104	66,95	60,06	57,46	54,08
28	3,88	3,47	3,22	3,06	66	14,95	13,52	12,75	11,97	105	70,46	63,44	60,06	57,46
29	4,05	3,64	3,38	3,15	67	15,48	13,78	13,13	12,62	106	73,72	66,95	63,44	60,06
30	4,13	3,71	3,47	3,32	68	15,86	14,44	13,52	12,75	107	75,41	68,78	64,61	61,88
31	4,38	3,88	3,71	3,47	69	16,26	14,82	13,65	12,88	108	78,79	71,38	68,01	64,61
33	4,78	—	—	—	71	17,16	15,48	14,82	13,78	111	84,12	—	—	—
34	4,89	4,38	4,21	3,97	72	17,68	15,86	15,08	14,44	112	86,71	78,13	74,76	71,38
35	5,14	4,63	4,38	4,13	73	18,07	16,26	15,48	14,69	116	93,60	89,19	84,12	—
36	5,29	4,78	4,45	4,13	74	18,85	17,04	16,12	15,34	117	98,03	—	—	—
37	5,77	5,14	4,89	4,38	75	19,63	17,57	16,65	15,86	118	102,18	91,79	—	—
38	6,01	5,45	5,14	4,89	76	20,53	18,33	17,42	16,51	122	114,15	108,16	102,96	98,03
39	6,20	5,63	5,29	4,96	77	21,33	18,98	18,19	17,16	124	131,44	119,35	113,51	108,16
40	6,34	5,77	5,45	5,14	78	21,72	19,90	18,47	17,57	129	162,38	153,66	145,87	138,19
41	6,64	6,01	5,70	5,29	79	22,24	20,02	18,85	17,83	130	176,80	159,66	151,05	143,39
42	6,90	6,22	5,96	5,68	80	23,14	20,94	19,90	18,47	134	255,86	230,89	218,92	208,66
43	7,29	6,64	5,96	5,53	81	23,65	21,06	20,16	18,85					
44	7,42	6,64	6,22	5,96	82	24,06	21,59	20,53	19,24					
45	7,68	6,76	6,36	5,96	84	25,22	22,77	21,45	20,28					
46	7,94	7,03	6,76	6,22	85	25,88	23,28	21,72	20,68					
47	8,18	7,16	6,90	6,64	86	26,52	23,91	22,77	21,59					

### A Diverses

PG	ab 1	ab 10	ab 25	PG	ab 1	ab 10	ab 25	PG	ab 1	ab 10	ab 25	PG	ab 1	ab 10	ab 25
A01	0,74	0,57	0,56	A33	16,65	15,86	14,95	A60	51,36	48,87	47,07	A89	176,80	—	—
A03	1,83	1,64	1,49	A34	17,68	16,77	15,86	A62	52,66	49,92	47,19	A90	190,72	181,37	171,74
A04	2,24	2,14	1,99	A35	17,68	16,77	16,00	A63	56,57	53,44	50,70	A91	204,25	196,84	189,29
A05	2,31	2,24	2,08	A36	18,47	17,68	16,77	A65	59,94	57,08	54,08	A92	235,45	—	—
A06	2,57	—	—	A37	20,02	18,85	17,83	A66	60,58	57,72	55,00	A93	247,28	235,45	221,53
A07	3,15	2,96	2,75	A38	21,33	20,16	18,98	A67	64,61	61,10	57,86	A94	255,86	243,88	230,10
A08	3,47	3,32	3,15	A39	22,24	20,94	20,02	A68	68,78	65,26	60,85	A95	264,43	251,57	238,82
A11	4,89	4,70	4,52	A40	22,77	21,33	20,16	A69	73,19	70,98	67,09	A96	279,90	—	—
A12	5,14	4,89	4,63	A41	23,14	21,72	20,68	A70	74,88	71,38	68,01	A97	305,64	—	—
A13	5,77	5,53	—	A42	24,83	23,65	22,36	A71	78,53	75,53	72,54	A98	326,45	—	—
A15	6,64	6,27	5,96	A43	26,40	25,09	23,79	A72	83,08	—	—	A103	422,40	—	—
A16	7,80	7,29	6,90	A44	26,52	25,22	23,91	A73	83,86	79,69	75,41	A105	441,38	434,87	428,23
A18	8,06	7,94	7,68	A45	27,57	26,14	24,83	A74	91,66	—	—	A106	537,84	—	—
A19	8,58	8,18	7,68	A46	29,65	28,09	26,40	A75	92,57	83,08	78,53	A109	793,42	—	—
A20	8,84	8,32	7,94	A47	31,72	30,29	29,00	A76	94,52	89,83	85,79	A110	845,03	—	—
A21	9,35	8,84	8,58	A48	32,64	30,82	29,26	A77	96,20	91,00	86,71	A113	881,04	—	—
A22	9,76	9,24	8,84	A49	34,19	30,94	29,65	A78	105,19	99,85	94,92	A115	978,81	—	—
A24	11,06	10,53	9,89	A50	35,24	33,53	31,72	A79	118,96	112,99	104,79	A116	1.047,57	—	—
A25	11,44	10,79	10,15	A51	36,92	35,24	33,53	A80	123,77	116,74	110,90	A117	1.141,96	—	—
A26	12,36	11,97	11,06	A52	39,39	37,18	35,36	A81	128,84	121,94	115,06	A118	1.185,12	—	—
A27	12,75	12,48	12,10	A53	39,92	37,96	35,89	A82	132,21	—	—	A119	1.269,62	—	—
A28	13,13	12,62	12,22	A54	42,52	39,92	38,23	A83	140,02	—	—	A120	1.337,37	—	—
A29	14,69	13,65	13,00	A55	43,57	40,69	38,48	A84	143,39	135,34	128,84	A121	1.379,23	—	—
A30	15,08	14,44	13,52	A56	44,33	40,82	38,74	A86	152,88	145,87	139,10	A122	1.561,88	—	—
A31	15,48	14,82	13,78	A57	44,98	42,52	39,52	A87	159,66	153,02	146,38				
A32	16,26	15,48	14,69	A59	49,79	44,98	40,56	A88	170,04	163,42	156,66				

**D Dosen**

PG	ab 1	ab 12	ab 24
D01	10,15	9,76	9,24
D04	13,65	13,00	12,48
D06	20,02	18,85	17,83
D08	30,16	28,85	27,44

**F Rollenware Verpackungsbänder**

PG	108	180	216	360
F04	6,67	6,19	5,97	5,55
F06	7,42	6,86	6,67	6,19
F08	7,89	7,42	7,09	6,67
F10	9,46	8,97	8,67	8,37

**E Diverses**

PG	ab 1	ab 10	PG	ab 1	ab 10	PG	ab 1	ab 10	PG	ab 1	ab 10	PG	ab 1	ab 10
E02	4,25	—	E25	33,22	—	E48	147,64	—	E71	888,14	—	E99	2.071,13	—
E03	5,52	—	E26	35,13	33,22	E49	152,81	—	E72	916,59	—	E100	2.126,15	—
E04	6,09	—	E27	38,82	—	E50	165,62	—	E73	941,51	—	E101	2.181,03	—
E05	7,36	—	E28	44,54	—	E51	175,56	—	E77	1.059,20	—	E200	11,17	—
E06	8,32	—	E29	50,81	—	E52	183,73	—	E78	1.093,10	—	E204	48,23	—
E07	9,26	—	E30	54,48	—	E53	208,79	—	E81	1.192,53	—	E208	77,90	—
E08	9,81	—	E31	55,57	—	E54	241,21	—	E82	1.216,64	—	E212	223,50	—
E09	11,59	—	E32	57,20	—	E55	277,02	—	E84	1.255,18	—	E215	347,02	—
E10	12,68	—	E33	62,11	—	E56	295,14	—	E85	1.285,13	—	E216	381,07	—
E11	13,49	—	E34	65,64	—	E57	303,98	—	E86	1.316,60	—	E220	536,89	—
E13	14,97	—	E35	68,37	—	E58	312,97	—	E87	1.341,65	—	E221	565,21	—
E14	16,22	—	E36	76,42	—	E59	332,73	—	E88	1.388,64	—	E225	631,68	—
E15	16,62	—	E37	82,27	—	E60	368,96	—	E89	1.410,58	—	E226	644,46	—
E16	18,40	—	E38	87,03	—	E61	410,35	—	E90	1.443,54	—			
E17	18,53	—	E39	87,85	—	E62	431,89	—	E91	1.520,49	—			
E18	20,03	—	E41	91,67	—	E63	483,91	—	E92	1.592,66	—			
E19	21,79	—	E42	101,61	—	E64	548,88	—	E93	1.663,22	—			
E20	23,70	—	E43	110,47	—	E65	687,38	—	E94	1.724,50	—			
E21	26,42	—	E44	116,18	—	E67	782,58	—	E95	1.773,14	—			
E22	27,65	—	E45	119,58	—	E68	798,79	—	E96	1.820,12	—			
E23	31,06	—	E46	125,84	—	E69	823,86	—	E97	1.882,91	—			
E24	32,29	26,96	E47	138,51	133,61	E70	855,31	—	E98	1.977,01	—			

**G Gefahrzettel auf Bogen**

PG	ab 1	ab 10	ab 50	ab 100	ab 200	ab 500
G1	1,15	0,72	0,57	0,43	0,37	0,31
G2	1,65	1,32	1,06	0,72	0,57	0,54
G3	1,96	1,58	1,24	0,93	0,72	0,67
G4	3,88	3,30	3,15	2,96	2,75	2,39
G5	5,03	4,38	3,81	3,06	2,81	2,49
G6	5,39	4,70	2,09	1,95	1,82	1,66
G7	5,77	5,20	4,78	4,21	3,88	3,47
G8	10,53	8,98	7,54	5,81	5,41	4,61

**GR Gefahrzettel auf Rolle**

PG	ab 1	ab 3	ab 5	ab 10	ab 25
GR1	38,10	35,09	29,26	26,26	24,83
GR2	42,91	—	—	—	—
GR3	46,81	39,52	37,70	33,67	29,00
GR4	56,29	—	—	—	—
GR5	65,40	—	—	—	—
GR6	72,94	56,94	49,79	41,74	40,30
GR7	90,48	68,52	56,94	51,10	45,12
GR8	102,18	78,66	65,66	53,96	52,14
GR9	171,74	146,27	137,54	126,88	—
GR11	140,16	101,92	91,79	82,68	72,54
GR12	140,16	129,75	119,60	111,02	102,18
GR15	191,77	160,43	135,61	120,51	—
GR16	223,35	188,51	159,12	132,75	119,60
GR19	306,03	264,16	231,28	206,06	185,13

**H HIGHLIGHT-Produkte**

PG	ab 1	ab 10	ab 25	ab 50
H01	5,16	4,63	4,11	3,91
H02	6,04	5,52	5,27	4,82

**HA HIGHLIGHT-Produkte**

PG	ab 1	ab 10	ab 20	ab 30	ab 40
HA01	46,73	42,62	41,24	39,87	39,18
HA02	48,67	47,43	—	—	—
HA03	71,34	69,42	—	—	—
HA04	77,94	71,07	68,73	66,40	65,30
HA05	1.896,82	—	—	—	—
HA06	3.161,35	—	—	—	—

### HL HIGHLIGHT-Produkte

PG	ab 1	ab 10	ab 25	ab 50
HL02	3,38	2,84	2,76	2,69
HL03	7,01	6,41	6,04	5,70
HL04	7,29	6,72	6,43	6,29
HL05	8,40	7,84	7,29	7,01
HL15	13,20	11,97	11,28	10,86
HL17	14,01	13,20	12,37	11,28
HL24	20,06	18,41	17,20	16,76
HL26	22,68	20,89	19,93	19,11
HL27	22,96	21,04	20,06	19,38
HL32	29,42	27,63	25,71	24,61
HL33	33,82	31,88	30,11	29,02
HL34	35,33	32,72	30,23	29,28
HL35	38,22	34,78	31,88	31,20
HL36	39,47	37,25	36,01	35,33
HL37	42,32	38,22	36,58	36,28
HL39	53,34	48,67	45,91	44,41
HL49	106,81	97,87	91,68	87,13
HL50	121,78	115,46	112,30	110,93
HL54	159,99	154,77	149,55	144,32
HL60	11,15	9,96	9,07	8,53
HL61	16,49	14,71	13,62	13,20
HL62	12,79	11,69	10,99	10,32
HL63	24,75	22,68	21,31	20,49
HL64	54,85	50,59	—	—
HL65	68,60	65,56	62,54	58,98
HL66	5,83	5,51	—	—

PG	ab 1	ab 10	ab 25	ab 50
HL67	11,28	9,90	9,07	8,40
HL68	16,49	14,71	13,62	13,20
HL69	7,70	7,43	7,01	6,53
HL70	13,62	12,79	11,82	10,17
HL71	10,32	9,90	9,21	7,96
HL72	21,44	19,93	18,41	17,73
HL73	24,19	22,96	21,44	18,29
HL74	10,72	9,90	9,49	9,07
HL75	17,20	15,95	15,27	14,58
HL76	15,53	14,31	13,41	12,92
HL77	10,72	9,90	9,49	9,07
HL78	15,53	14,31	13,41	12,92
HL79	12,09	10,72	10,17	9,77
HL80	22,68	19,38	18,57	17,73
HL81	18,57	16,64	15,53	14,71
HL82	25,56	22,81	21,31	19,38
HL83	21,44	19,93	18,41	17,73
HL84	25,84	23,79	22,54	21,87
HL85	21,87	19,78	18,98	17,03
HL86	24,19	21,59	20,06	19,38
HL87	18,14	17,33	16,09	15,53
HL88	18,02	17,03	16,49	15,53
HL89	14,99	13,74	12,85	12,37
HL90	27,63	24,89	23,37	21,44

### HS HIGHLIGHT-Produkte

PG	ab 1	ab 10	ab 25	ab 50
HS04	7,15	6,58	6,24	5,86
HS05	7,96	7,57	7,15	6,72
HS06	8,80	7,57	7,29	7,15
HS09	17,73	—	—	—
HS11	24,89	23,64	20,06	16,49
HS13	31,20	27,63	24,89	21,31
HS14	40,95	37,38	34,78	31,20
HS16	44,41	42,89	40,95	38,35
HS17	50,59	48,10	45,51	41,79
HS19	58,55	—	—	—
HS24	80,14	—	—	—
HS30	158,48	124,53	106,81	94,29
HS31	176,08	144,32	124,53	112,16
HS32	195,73	185,01	174,43	167,28
HS33	224,18	192,15	167,28	152,98
HS34	258,00	245,36	234,91	227,77
HS37	364,80	354,21	343,36	336,34
HS43	916,11	901,95	889,57	880,65

### K Sicherheitsschilder und -kennzeichnungen

PG	ab 1	ab 10	ab 25	ab 50
K1	3,78	3,65	3,38	3,26
K3	4,05	3,93	3,78	3,26
K5	6,49	5,96	5,53	4,72
K6	6,64	6,36	6,09	5,41

PG	ab 1	ab 10	ab 25	ab 50
K7	11,58	11,33	11,06	10,79
K9	13,13	12,75	12,48	12,10
K10	18,47	18,19	17,93	17,16
K11	19,90	19,24	18,33	17,83

PG	ab 1	ab 10	ab 25	ab 50
K12	20,94	20,02	18,85	15,86

### L Anfahr- und Rammschutzprodukte

PG	ab 1	PG	ab 1
L1	2,41	L11	138,23
L2	3,21	L12	142,08
L3	3,69	L13	153,48
L4	5,47	L14	154,44
L5	81,64	L15	165,83
L6	87,07	L16	166,46
L7	89,96	L17	174,64
L8	100,87	L18	183,47
L9	110,97	L19	185,70
L10	129,10	L20	190,51

PG	ab 1	PG	ab 1
L21	200,78	L31	281,60
L22	203,66	L32	288,17
L23	213,75	L34	313,52
L24	219,38	L35	315,90
L25	220,66	L36	322,19
L26	232,04	L37	327,93
L27	239,73	L38	331,62
L28	262,84	L39	346,55
L29	268,62	L40	352,00
L30	269,89	L42	377,17

PG	ab 1	PG	ab 1
L43	384,39	L53	528,39
L44	403,15	L54	534,97
L45	417,10	L55	554,85
L46	438,28	L56	571,54
L47	453,84	L57	599,44
L48	467,46	L58	617,56
L49	477,25	L59	639,06
L50	491,99	L60	697,44
L51	505,95	L61	749,70
L52	511,08	L62	772,94
		L63	783,71

### M Inventaretiketten auf Rolle

PG	ab 1	ab 3	ab 5	ab 10
M1	216,34	106,82	58,14	32,45
M2	252,83	117,63	66,25	40,56
M3	263,65	124,38	73,01	51,38
M4	301,50	131,15	83,82	58,14
M5	319,08	139,27	91,94	66,25
M6	382,63	150,07	98,71	73,01
M7	411,02	156,84	106,82	83,82
M8	490,79	162,24	117,63	91,94
M9	327,87	169,01	94,66	—
M10	338,02	182,53	104,79	—

### N Einzeletiketten

PG	ab 1	ab 3	ab 5	ab 10	ab 25
N1	17,57	11,33	7,68	4,61	3,10
N2	18,85	12,48	8,72	5,68	4,19

### OE LAV-Schilder nach ISO 11684

PG	ab 1	ab 10	ab 25	ab 50
OE35	23,14	13,87	6,45	3,96
OE50	24,10	14,46	6,86	4,37
OE60	22,38	13,43	5,88	3,36
OE88	23,44	14,06	6,52	4,00

**PP** Prüfplaketten auf Bogen

PG	ab 1	ab 10	ab 30	ab 50	ab 100	ab 250
PP01	3,44	3,10	2,70	2,30	1,89	0,95
PP02	3,61	3,26	2,83	2,42	2,04	1,08
PP03	3,74	3,38	2,98	2,57	2,15	1,22
PP04	3,89	3,51	3,10	2,70	2,30	1,76
PP05	4,05	3,65	3,26	2,83	2,42	1,89
PP06	4,21	3,78	3,38	2,98	2,57	2,04
PP07	4,36	4,05	3,51	3,10	2,70	2,15
PP08	4,65	4,19	3,65	3,26	2,83	2,30
PP09	4,79	4,33	3,78	3,38	2,98	2,42
PP10	5,39	4,86	4,19	3,65	3,26	2,70
PP11	6,16	5,53	5,00	4,19	3,51	2,83
PP12	6,59	5,96	5,41	4,86	4,05	3,26
PP13	6,91	6,22	5,68	5,15	4,33	3,51
PP14	7,79	7,03	6,36	5,81	5,28	4,33
PP15	8,80	7,94	7,16	6,64	5,96	5,28

**PR** Prüfplaketten auf Rolle

PG	ab 1	ab 3	Staffelpreise für höhere Stückzahlen auf Anfrage!
PR05	87,77	73,12	
PR06	92,62	78,01	
PR07	97,51	82,88	
PR08	102,39	87,77	



Der Hauptkatalog 2021/2022 behält auch im Jahr 2024 seine Gültigkeit. Selbstverständlich wird die Produktpalette der Prüfplaketten jährlich aktualisiert und Sie erhalten diese wie gewohnt mit künftigen Wartungsintervallen und Prüfzeiträumen.

**R** Rollenware und Diverses

PG	ab 1	ab 3	ab 5	ab 10	PG	ab 1	ab 3	ab 5	ab 10	PG	ab 1	ab 3	ab 5	ab 10
R01	9,35	8,84	8,58	8,18	R22	69,56	67,48	65,26	63,33	R43	175,39	126,88	85,94	58,89
R04	13,13	12,75	12,48	12,10	R23	74,35	71,90	69,56	67,48	R44	176,80	170,96	164,85	159,66
R05	13,65	13,26	12,88	12,48	R24	75,01	72,42	70,46	68,78	R45	185,52	178,77	172,64	167,58
R06	15,48	15,08	14,44	13,78	R25	78,01	74,88	72,16	69,68	R46	200,08	193,84	187,46	181,37
R07	17,68	17,04	16,77	16,00	R26	78,79	75,41	72,94	70,46	R47	203,46	196,84	190,72	184,75
R08	22,24	21,45	20,80	20,16	R28	88,41	85,02	82,42	79,69	R49	217,25	210,35	202,54	197,47
R09	27,04	26,26	25,74	24,97	R29	90,21	87,62	84,12	81,51	R50	237,92	236,22	234,39	232,96
R10	30,82	30,16	28,85	27,57	R30	96,98	93,60	90,21	87,62	R51	298,76	267,55	260,27	248,56
R11	33,80	33,29	32,38	31,72	R31	98,03	94,12	91,00	88,02	R52	304,08	299,02	294,07	289,38
R12	34,19	34,06	33,80	33,41	R33	110,90	105,56	102,18	98,54	R55	352,19	340,10	329,83	319,55
R13	39,66	38,48	37,18	35,24	R34	115,06	111,28	107,52	103,88	R56	360,64	—	—	—
R14	46,94	44,20	41,86	39,92	R35	154,06	107,12	69,56	37,70	R57	376,12	362,97	352,19	341,78
R15	48,51	47,07	45,12	43,94	R36	123,63	119,35	115,06	111,68	R58	475,69	—	—	—
R16	50,32	47,85	45,24	44,33	R37	128,84	122,71	118,57	114,15	R65	847,78	—	—	—
R17	51,48	48,51	47,19	45,12	R38	141,70	136,50	131,44	128,06	R67	998,57	—	—	—
R18	52,00	50,44	48,87	47,33	R39	145,87	140,92	135,61	131,44	R76	1.997,26	—	—	—
R20	58,12	55,91	53,04	48,51	R41	159,66	154,71	149,51	144,30					
R21	66,29	63,84	61,76	59,79	R42	173,42	167,58	161,35	156,26					

**S** WSK-Sonderanfertigungen

PG	ab 1	ab 3	ab 5	ab 10	ab 25	PG	ab 1	ab 3	ab 5	ab 10	ab 25	PG	ab 1	ab 3	ab 5	ab 10	ab 25
S10	38,79	28,41	20,63	14,14	10,25	S22	47,87	36,19	27,11	20,63	15,45	S32	64,73	50,46	38,79	29,71	23,22
S11	40,08	29,71	21,92	15,45	11,56	S23	49,17	37,49	28,41	21,92	16,73	S33	77,71	59,53	45,27	34,90	27,11
S12	41,38	31,01	23,22	16,73	12,84	S24	50,46	38,79	29,71	23,22	18,04	S40	52,16	43,09	32,89	26,08	20,97
S13	42,68	32,30	24,53	18,04	14,14	S25	58,25	46,57	37,49	29,71	24,53	S41	54,31	44,79	34,58	27,78	22,11
S14	45,27	33,60	25,82	19,33	15,45	S26	64,73	53,05	42,68	34,90	29,71	S42	57,83	47,62	37,42	30,62	24,94
S15	47,87	34,90	27,11	20,63	16,73	S27	69,92	56,95	46,57	37,49	32,30	S43	69,17	62,37	54,42	48,76	42,52
S20	45,27	33,60	24,53	18,04	12,84	S30	50,46	37,49	28,41	21,92	16,73	S44	83,90	73,70	65,76	57,83	51,03
S21	46,57	34,90	25,82	19,33	14,14	S31	58,25	43,98	33,60	25,82	19,33	S45	100,92	83,90	74,83	64,63	57,83

**U** Rohrpfosten

PG	ab 1	ab 3	ab 5	ab 10	ab 25	PG	ab 1	ab 3	ab 5	ab 10	ab 25	PG	ab 1	ab 3	ab 5	ab 10	ab 25
U1	30,47	28,49	25,76	23,82	22,54	U9	87,26	76,99	74,64	71,94	62,02	U17	111,60	87,61	82,56	76,26	63,82
U2	55,72	43,80	38,77	36,04	30,99	U10	93,37	80,96	77,69	74,09	63,26	U18	113,03	96,08	90,49	79,14	67,78
U3	60,23	48,84	45,97	40,19	34,41	U11	95,37	73,18	60,23	52,81	45,25	U19	115,20	94,48	88,86	77,69	66,70
U4	63,46	53,92	50,84	44,33	38,03	U12	96,28	74,09	65,08	56,95	48,84	U20	120,96	102,74	96,82	84,72	72,66
U5	66,16	56,60	52,10	45,44	40,40	U13	98,61	75,89	71,38	62,55	53,54	U21	126,92	107,79	101,50	88,86	76,07
U6	69,40	58,96	55,52	48,67	41,63	U14	103,65	80,96	76,07	66,70	57,14	U22	141,51	121,32	116,10	100,05	89,41
U7	75,54	64,53	60,57	56,43	51,36	U15	105,64	85,99	80,96	70,84	60,75	U23	147,45	134,48	121,51	106,74	93,58
U8	81,67	71,94	68,14	64,01	58,96	U16	107,08	91,05	85,63	74,99	64,16						



## VZ Verkehrszeichen und Zubehör

PG	ab 1	ab 25	ab 50	PG	ab 1	ab 25	ab 50	PG	ab 1	ab 25	ab 50
VZ01	0,61	—	—	VZ23	40,87	—	—	VZ40	119,11	—	—
VZ04	2,71	—	—	VZ24	45,62	—	—	VZ41	133,81	—	—
VZ06	4,21	3,99	3,76	VZ25	52,26	—	—	VZ42	140,31	—	—
VZ07	4,82	—	—	VZ26	55,43	—	—	VZ43	148,55	—	—
VZ08	5,72	—	—	VZ27	58,76	—	—	VZ44	159,80	—	—
VZ09	7,37	—	—	VZ28	60,35	—	—	VZ45	174,67	—	—
VZ11	8,53	8,11	7,74	VZ29	63,66	—	—	VZ46	189,27	—	—
VZ12	9,53	8,93	8,49	VZ30	65,25	—	—	VZ47	195,75	—	—
VZ13	11,12	—	—	VZ31	70,15	—	—	VZ48	208,74	—	—
VZ14	11,83	—	—	VZ32	78,25	—	—	VZ49	223,61	—	—
VZ15	13,56	—	—	VZ33	81,57	—	—	VZ50	236,60	—	—
VZ16	17,90	—	—	VZ34	84,87	—	—	VZ51	251,18	—	—
VZ18	24,69	—	—	VZ35	89,79	—	—	VZ52	265,90	—	—
VZ19	29,31	—	—	VZ36	94,56	—	—	VZ55	373,73	—	—
VZ21	37,54	—	—	VZ37	102,78	—	—	VZ56	420,80	—	—
VZ22	39,12	—	—	VZ38	109,29	—	—	VZ60	600,23	—	—
								VZ61	781,40	—	—

## Y WSK-Sonderanfertigungen

PG	ab 1	PG	ab 1	PG	ab 1
Y03	70,20	Y07	97,90	Y11	166,81
Y04	77,22	Y08	114,42	Y12	154,84
Y05	93,49	Y09	107,27		
Y06	83,60	Y10	134,43		

## Glasdekor-Folie mit Frosteffekt für endlose Anwendungsmöglichkeiten

Mögliche Einsatzgebiete:

- Als lichtdurchlässiger Sichtschutz oder zur optischen Aufwertung.
- Zur Anfertigung von dekorativen Schriftzügen und Motiven.
- Zur Kennzeichnung rahmenloser Glastüren, um ein versehentliches Dagegenlaufen zu minimieren (gemäß ASR A1.6, ASR A1.7, ArbStättV Anhang 1.5 (3), DGUV Information 208-014 und DGUV Information 208-022).

Zuschnitte sind nur in vollen Laufmetern möglich.  
Gerne bieten wir einzelne Zuschnitte auf Anfrage an.

### Glasdekor-Folie

Mindesthaltbarkeit bei fachgerechter Verarbeitung/Verklebung: 5 - 7 Jahre

Verklebetemperatur: mind. 10 °C

Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis 80 °C

maximale Rollenlänge: 50 m

Material	B in mm	ME	Meter/ME	Best.-Nr.	PG
PVC-Folie	1260	lfm	1	55187	A45

### Glasdekor-Folie BLASENFREI zur Trockenverklebung

Besonders geeignet für die Verklebung von Großformatdrucken:  
Durch eine patentierte Luftkanal-Technologie werden Falten und Luftblasen, die bei der Verklebung entstehen, deutlich vermindert. Kleinere eingeschlossene Luftblasen können durch bloßes Andrücken beseitigt werden.

Mindesthaltbarkeit bei fachgerechter Verarbeitung/Verklebung: 8 Jahre

Verklebetemperatur: mind. 10 °C

Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis 90 °C

maximale Rollenlänge: 50 m

Material	B in mm	ME	Meter/ME	Best.-Nr.	PG
PVC-Folie	1370	lfm	1	55194	A55





## Fußbodenaufkleber für Türbereiche oder Zugänge

Aus PVC-Folie mit permanentem Acrylkleber und rutschhemmender Oberfläche (Rutschfestigkeit R9). Zur Verklebung auf glatten Untergründen, geeignet für den dauerhaften Innen- und kurzfristigen Außeneinsatz.

Rutschhemmung nach DIN 51130, DGVV Regel 108-003, ASR A1.5/1,2

Symbole nach ASR A1.3 (2013) und DIN EN ISO 7010

	Ausführung	B x H in mm	Best.-Nr.	PG
1	Notausgang	900 x 450	104569	101
2	Notausstieg	900 x 450	104570	101
3	Elektrische Anlage	600 x 300	104576	90
4	Bereich freihalten	600 x 300	104572	90
	Bereich freihalten	900 x 450	104571	101
5	Feuerlöscher	600 x 300	104574	90
	Feuerlöscher	900 x 450	104573	101
6	Achtung Türöffnung	900 x 900	104567	116
7	Automatische Türöffnung	900 x 900	104568	116
8	Brandschutztür freihalten	900 x 900	104566	116
9	Notausgang freihalten	900 x 900	104565	116
10	Bereich freihalten	600 x 600	104557	99
	Bereich freihalten	900 x 900	104555	116






**Die DIN/TR 4844-4 empfiehlt:**

„Notausgänge und Notausstiege sind nach ASR A2.3, sofern sie von der Außenseite zugänglich sind, auf der Außenseite mit dem Verbotsschilden DIN EN ISO 7010-P023 „Abstellen oder Lagern verboten“ und ggf. mit einem Zusatzzeichen zu kennzeichnen. Der Schwenkbereich der Notausgangstüren sollte auf dem Boden gekennzeichnet werden.“



Symbole nach:  
ASR A1.3 (2013)  
DIN EN ISO 7010, P023  
DIN EN ISO 7010, M001

Material	B x H in mm	t in mm	Best.-Nr.	PG
Folie	210 x 297		<b>104545</b>	54
Aluminium	210 x 297	0,6	<b>104582</b>	63
Aluminium	262 x 371	0,6	<b>104583</b>	73




**Abstellen oder Lagern verboten**

ASR A1.3 (2013)  
DIN EN ISO 7010, P023

Material	Rutschhemmung	Ø in mm	t in mm	Best.-Nr.	PG
Folie		100		<b>58460</b>	16
Folie		200		<b>58461</b>	30
Folie		315		<b>58462</b>	46
Folie	R9	400		<b>104587</b>	86
Aluminium		400	0,6	<b>58459</b>	K12

Der Fußbodenaufkleber mit Antirutsch-Oberfläche, **Rutschhemmung R9**, haftet auf allen glatten, fett- und staubfreien Untergründen. Er ist geeignet für den dauerhaften Innen- und kurzfristigen Außeneinsatz und besitzt eine hervorragende Antirutschwirkung.

Rutschhemmung nach DIN 51130, DGUV Regel 108-003, ASR A1.5/1,2






Symbol nach:  
ASR A1.3 (2013)  
DIN EN ISO 7010, P023

Material	B x H in mm	t in mm	Best.-Nr.	PG
Folie	210 x 297		<b>58415</b>	54
Kunststoff	210 x 297	1,0	<b>58416</b>	60
Aluminium	131 x 185	0,6	<b>58412</b>	37
Aluminium	262 x 371	0,6	<b>58413</b>	73



**Kennen Sie schon unsere neuesten Produkte?**

Best.-Nr.		ME	PG
104731	Sammelstelle, ISO 7010, Folie, 300x300 mm	Stück	<b>45</b>
107265	Sammelstelle, ISO 7010, Alu 1,8 mm, langnachl., 160-mcd, 400x400 mm	Stück	<b>HL47</b>
107266	Sammelstelle, ISO 7010, Alu 1,8 mm, langnachl., 160-mcd, 600x600 mm	Stück	<b>HL50</b>
104961	Sammelstelle Schilder-Set WÜRFEL, 400x400x400 mm	Set	<b>A96</b>
107267	Sammelstelle Schilder-Set WÜRFEL, langnachl., 160-mcd 400x400x400 mm	Set	<b>A103</b>
104962	Sammelstelle Schilder-Set WÜRFEL, 600x600x600 mm	Set	<b>A98</b>
107268	Sammelstelle Schilder-Set WÜRFEL, langnachl., 160-mcd 600x600x600 mm	Set	<b>A106</b>
105787	Sammelstelle Schilder-Set DREIECK, 400x400x400 mm	Set	<b>A91</b>
107269	Sammelstelle Schilder-Set DREIECK, langnachl., 160-mcd, 400x400x400 mm	Set	<b>A97</b>
107055	Wandhydrant Typ F, Folie, 210x74 mm	Stück	<b>27</b>
107056	Wandhydrant Typ S, Folie, 210x74 mm	Stück	<b>27</b>
107057	Wandhydrant für geschultes Personal, Folie, 210x74 mm	Stück	<b>27</b>
107058	Hinweis auf eine PV-Anlage mit Batteriespeicher, Folie, 105x148 mm	Stück	<b>31</b>
107130	Hinweis auf eine PV-Anlage mit Batteriespeicher, Alu, 200x250 mm	Stück	<b>61</b>
107059	PV-Anlage Wechselrichter, Folie, 210x74 mm	Stück	<b>27</b>
105876	Warnung Betriebsmittel mit Frequenzumrichter, Folie, 30 mm SL, 6 St./Bo.	Bogen	<b>34</b>
105877	Warnung Betriebsmittel mit Frequenzumrichter, Folie, 50 mm SL, 6 St./Bo.	Bogen	<b>36</b>
105878	Warnung Betriebsmittel mit Frequenzumrichter, Folie, 100 mm SL	Stück	<b>19</b>
106485	Gefahrz. Lithium Ion Battery UN 3480, Folie, 100x100 mm, 1000 St./Ro.	Rolle	<b>GR12</b>
106486	Gefahrz. Lithium Ion Battery UN 3480, Folie, 105x74 mm, 1000 St./Ro.	Rolle	<b>GR12</b>
106487	Gefahrz. Lithium Ion Battery UN 3480, Papier, 100x100 mm, 1000 St./Ro.	Rolle	<b>GR7</b>
106488	Gefahrz. Lithium Metal Battery UN 3090, Folie, 100x100 mm, 1000 St./Ro.	Rolle	<b>GR12</b>
106489	Gefahrz. Lithium Metal Battery UN 3090, Folie, 105x74 mm, 1000 St./Ro.	Rolle	<b>GR12</b>
106490	Gefahrz. Lithium Metal Battery UN 3090, Papier, 100x100 mm, 1000 St./Ro.	Rolle	<b>GR7</b>
106491	Gefahrz. Lithium Metal Battery UN 3091, Folie, 100x100 mm, 1000 St./Ro.	Rolle	<b>GR12</b>
106492	Gefahrz. Lithium Metal Battery UN 3091, Folie, 105x74 mm, 1000 St./Ro.	Rolle	<b>GR12</b>
106493	Gefahrz. Lithium Metal Battery UN 3091, Papier, 100x100 mm, 1000 St./Ro.	Rolle	<b>GR7</b>
106494	Gefahrz. Lithium Ion Battery UN 3481, Folie, 100x100 mm, 1000 St./Ro.	Rolle	<b>GR12</b>
106495	Gefahrz. Lithium Ion Battery UN 3481, Folie, 105x74 mm, 1000 St./Ro.	Rolle	<b>GR12</b>
106496	Gefahrz. Lithium Ion Battery UN 3481, Papier, 100x100 mm, 1000 St./Ro.	Rolle	<b>GR7</b>
106506	Gefahrz. LITHIUM ION BATTERY UN 3480, Folie, 100x100 mm	Stück	<b>G3</b>
106507	Gefahrz. LITHIUM METAL BATTERY UN 3090, Folie, 100x100 mm	Stück	<b>G3</b>
106508	Gefahrz. LITHIUM METAL BATTERY UN 3091, Folie, 100x100 mm	Stück	<b>G3</b>
106509	Gefahrz. LITHIUM ION BATTERY UN 3481, Folie, 100x100 mm	Stück	<b>G3</b>
106510	Gefahrz. Lithium-Zellen o. -Batterien, blanko m. Phone, Folie, 100x100mm	Stück	<b>G3</b>
106545	Gefahrz. Lithium-Zellen o. -Batterien, blanko, Folie, 100x100mm	Stück	<b>G3</b>
107132	Schild NOT-AUS, Folie, Ø 75 mm	Stück	<b>15</b>
107133	Schild EMERGENCY STOP, Folie, Ø 75 mm	Stück	<b>15</b>
107134	Schild NOT-HALT, Folie, Ø 75 mm	Stück	<b>15</b>
106688	Parkplatzreservierer mit Bohrungen - Text n. Angaben, Alu, 460x110 mm	Stück	
106691	Parkplatzbegrenzer zum Aufdübeln, Alu, 465x110 x115 mm	Stück	
106605	VZ365-65, Ladestation für Elektrofahrzeuge, Alu, RA1, 420x420 mm	Stück	<b>VZ24</b>
106606	VZ1053-54, während des Ladevorgangs, Alu, RA1, 420x231 mm	Stück	<b>VZ19</b>
106607	VZ1053-54, während des Ladevorgangs, Alu, RA2, 420x231 mm	Stück	<b>VZ23</b>
106608	VZ1053-54, während des Ladevorgangs, Alu, RA1, 600x330 mm	Stück	<b>VZ23</b>
106610	VZ1053-54, während des Ladevorgangs, Alu, RA2, 600x330 mm	Stück	<b>VZ28</b>
106832	Schraubfundament für Pfosten-Ø 64 mm, Stahl feuerverz., Länge 650mm	Stück	<b>E34</b>
106835	Schraubfundament für Pfosten-Ø 70,9 mm, Stahl feuerverz., Länge 800 mm	Stück	<b>E41</b>
107234	TL-Leitbake FUTURE Typ S, Kunststoff, rot/weiß, reflekt., RA2,B	Stück	<b>E38</b>
107235	TL-Leitbake FUTURE Typ D, Kunststoff, rot/weiß, reflekt., RA2,B	Stück	<b>E38</b>
107236	TL-Absperrschrankengitter FUTURE, Kunststoff,rot/weiß refl. RA2,B	Stück	<b>E53</b>
106836	Rakel aus PVC- und phthalatfreiem Kunststoff, 100x70 mm	Stück	<b>A11</b>
106837	Rakel mit Filzkante, PVC- und phthalatfreier Kunststoff, 100x70 mm	Stück	<b>A13</b>



## Für einen sicheren Betrieb von Photovoltaikanlagen!

**DC-Lasttrennschalter**

**DC-Notschalter**  
Zur Trennung des Wechselrichters von der Photovoltaik  
Die Photovoltaikanlage führt noch Strom!

**PV-Anlage Wechselrichter**

**50**  
*Jahre*

**moedel**  
Qualität seit 1974 ©

Schilderfabrikation Moedel GmbH  
Warnen-Sichern-Kennzeichen · Siebdruck-Digitaldruck

Ein halbes Jahrhundert  
**KOMPETENZ  
ZUVERLÄSSIGKEIT  
QUALITÄT**

Werk I · August-Borsig-Straße 1 · 92224 Amberg

Telefon: +49 9621 605-100  
Telefax: +49 9621 605-101  
E-Mail: [wsk@moedel.de](mailto:wsk@moedel.de)

Geschäftszeiten: Montag - Donnerstag: 7.30 - 12.00 Uhr  
und: 12.30 - 16.00 Uhr  
Freitag: 7.30 - 13.30 Uhr